

Obec Podtureň

Hlavná č. 164, 033 01 Podtureň

Číslo : SOcÚ /PO- 3577/2008

Vybavuje Ing.Urbanová

Podtureň 10.2.2009

Vec: Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. Dovalovo č. 424, 033 01 Liptovský Hrádok návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Pod modrou horou-VN,NN rozvody,slaboprúdové rozvody, vonkajšie osvetlenie ,komunikácie a spevnené plochy “umiestnenej na pozemku parc.č. CKN 460/2, 458/5, 460/3 v k.ú Podtureň.

ROZHODNUTIE

/Verejná vyhláška/

Obec Podtureň v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa §13 zák.č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov, príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm.a zák č.608/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov vo veci podanej žiadosti **Regionálneho rozvoja Liptova s.r.o. Dovalovo č. 424, 033 01 01 Liptovský Hrádok** o povolenie stavby **„IBV Pod modrou horou-VN,NN rozvody,slaboprúdové rozvody, vonkajšie osvetlenie ,komunikácie a spevnené plochy “umiestnenej na pozemku parc.č. CKN 460/2, 458/5, 460/3 “** v k.ú. Podtureň v stavebnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa§61-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. rozhodol takto :

rozhodol takto:

Podľa §66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v spojení s §10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa:

Pre stavebníka : **Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. Dovalovo č. 424, 033 01 Liptovský Hrádok**

p o v o ľ u j e

stavbu **„IBV Pod modrou horou-VN,NN rozvody,slaboprúdové rozvody, vonkajšie osvetlenie ,komunikácie a spevnené plochy“** na pozemku parc.č. C KN 460/2, 458/5, 460/3 k.ú Podtureň.

Popis stavby: Stavba rieši inžinierske siete v rozsahu VN a NN rozvody s trafostanicou a prístupové miestne komunikácie pre územie „ktoré bude slúžiť na individuálnu bytovú výstavbu mimo rozvodu vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie ktoré sú povolené samostatne podľa zákona č.364/2004 Z.z. O vodách orgánom štátnej vodnej správy.

Objektová skladba povolovanej stavby:

SO 01 – Energetika podľa objektov:

SO 01 -1 - Vonkajšie silnoprúdové rozvody

SO 01 -2 - Vonkajšie slaboprúdové rozvody - telefón

SO 01 -3 - Elektrické prípojky

SO 01 -4 - Vonkajšie osvetlenie

SO 03 – VN a NN rozvody, VN káblové vedenie a trafostanica

SO 04 – Komunikácie a spevnené plochy

Technické údaje stavby:

Vonkajšie silnoprúdové rozvody a el. prípojky. Z nn rozvádzača kiskovej trafostanice 630kVA+400kVA typu EH8B umiestnenej na pozemku parc.č.459/9 budú káblom AYKY 3x240+720mm² zemou prepojené slučkovaním a zokruhovaním skrine HASMA SR.K týmto skriniam budú umiestnené skrine HASNA ER z ktorých budú napojené RD káblami CYKY 4B x16mm²+CYKY 3Ax1,5mm², Do trafostanice bude 3x22 AXEKVC(ARE) 1x70/16mm² o dĺžke 198 m vedený VN kábel s miestom napojenia z existujúceho VN vzdušného vedenia AIFE linky č.150

Vonkajšie slaboprúdové rozvody – telefón :vedený zemou káblom TCEPKSxFL 50XN 0,4 z rozvodu obce končiace v skrinkách KRONE z ktorých budú káblami SYKFY 2x2x0,5 napojené RD .

Vonkajšie osvetlenie:Rozvody v zemi káblami AYKY 4Bx16mm² z rozvádzača v trafostanici budú sľučkovacím spôsobom vedené k jednotlivým stožiarom STI/4,4/7,6p .

Komunikácie : Vetva A – hlavná prístupová komunikácia dĺžky 216m , šírka 6,5m

Vetva B – hlavná vetva dĺžky 312,22m a široká 6,5m

Vetva C - vedl.komunikácia dĺžky 33 m a široká 6,5 m

Vetva E - vedl. komunikácia dĺžky 76,17 m a široká 5,5m

Vetva F – vedl. Komunikácia dĺžky 97,7 m a široká 5,5m

Vetva G – vedl. Komunikácia dĺžky 96,68 m a šírky 5,5 m

Vetva H – vedl. Komunikácia dĺžky 26,6 a šírky 5m.

V šírke vedľajších komunikácií je zahrnutý jednostranný chodník pre peších. Chodníky budú zo zámkovej dlažby ,komunikácie asfaltobetónové. Odvodnenie spevnených plôch bude do kanalizačných uličných vpustí.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: ostatné plochy

Projektovú dokumentáciu vypracoval :

Ing.arch.Karkošiak aut.architekt 0679 AA – celková situácia

Ing.Vladimír Kičín aut.stav.ing 2219*a*5-3 ,Ing.Milan Jurčík aut.stav.ing.0983**A2-3 – energetika

Ing.Jaroslav Straka aut.stav.ing.1984*A*4-21- komunikácie a spevnené plochy

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s §66 odst.2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §10

vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienky:

a) Ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe a užívaní stavby, podmienky komplexnosti stavby ,podmienky pre napojenie na inžinierske siete a úpravu staveniska:

- Stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom, prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností aut. Geodetom a kartografom.
- Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečiť vytýčenie všetkých možných inžinierskych sietí v mieste výkopových prác a zabezpečiť ich proti prípadnému poškodeniu.
- Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia .
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- V prípade, že sa na povoľované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov musí vyhovovať minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v nich stanovených.
- Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť .
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl.č. 532 /2002 Zb. o všeobecných a technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy , najmä STN 736005, STN 332310 a ďalšie normy pre navrhovanie a realizáciu energetických zariadení a komunikácií .Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky podľa zák .č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. S tým ,že dodávateľ bude stavebnému úradu oznámený do 5 dní po ukončení výberového konania.
- Zahájenie stavebných prác v zmysle §66 stavebného zákona stavebník písomne nahlási stavebnému úradu do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa stavebných a technických požiadaviek na stavby ,technické zariadenia stavby , úžitkové vlastnosti stavby a to najmä požiarnej bezpečnosti stavby , predpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia
- Dodržať ustanovenia vyhl.č. 324/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o ochrane zdravia osôb na stavenisku.
- Stavba bude viditeľne označená údajmi o jej povolení ,dátumu realizácie ,názvom a menom stavebníka ,dodávateľa stavby, na stavbe bude po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Stavebník bude realizovať stavebné práce tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval susedné nehnuteľnosti, čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb. V prípade ich poškodenia tieto dá na svoje náklady do pôvodného stavu.
- Výkopový materiál – zemina bude použitá v danej lokalite pre úpravu terénu,alebo pre potreby obce .
- Po ukončení stavebných prác bude okolie stavby upravené do pôvodného stavu..
- Po ukončení stavebných prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti bude doklad preukazujúci o vyhovujúcom zneškodnení alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.

- Stavba bude ukončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predĺženie lehoty výstavby pred jej uplynutím.

b) Plnenie požiadaviek uplatnených dotknutými orgánmi:

1. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš:

Trváme na našej pripomienke z vyjadrenia k projektu pre vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, aby bolo dodržané pásmo ochrany verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie v zmysle zákona 442/2002 Z.z. t.j. Min.1,5m od vonkajšieho okraja potrubia na každú stranu.

Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť vyhlásené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu. Ostatné navrhované inžinierske siete žiadame umiestniť mimo tohto pásma.

Projekty jednotlivých objektov IBV žiadame predkladať k vyjadreniam. Tieto musia mať vypracované aj projekty vodovodných a kanalizačných prípojok predpísaného rozsahu.

Upozorňujeme, že od investorov jednotlivých objektov IBV budeme k žiadostiam o vyjadrenie a o zriadenie vod. a kanalizačnej prípojky požadovať PD celých prípojok t.j. vrátane častí vybudovaných v rámci výstavby vodovodu a splaškovej kanalizácie. investorom je preto potrebné tieto projekty odovzdať.

Podrobnosti prevádzkovania vybudovaného verejného vodovodu a kanalizácie LVS a.s. Je potrebné dohodnúť v zmluve (resp. Zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom, ktorá musí byť podpísaná pred napojením navrhovaného vodovodu a kanalizácie na existujúce siete v našej správe.

Podmienky vyjadrenia pod bodmi č. 1,4,5,6,7,8,9 vyjadrenia sú podmienkami pre vydanie rozhodnutia Obv.úradu ŽP L.Mikuláš, úseku ŠVS, preto tu neboli zahrnuté.

2. Obvodný úrad ŽP Lipt.Mikuláš, úsek ŠSOPaK Lipt.Mikuláš:

Po ukončení stavebných prác odvieť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia/ vyčistiť, urovnať, narušený povrch podľa potreby osiať trávnatými zmesami pôvodných druhov.)Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.

Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle § 47 odst.3 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny.

4.Stredoslovenská energetika a.s. Žilina:

Dodržať navrhované pripojenie na el. energiu z jestv. Vedenia Ič.150, z nového podperného bodu 10,5/6(výmena za starý) cez OTE 25/400A pre zvislú montáž navrhovaným káblom VN 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70/16mmzaústený do novej TS kiostkovej EH8 trafo 630kVA (istené na VN strane v zmysle IEC 282-1)-hlavný istič KL 160N a nadprúdovou spúšťou SE-DTV3 .Z TS bude vyvedený 4XNN kábel AYKY 3x240x120 do rop.skrine SR (17KS)2Meranie el. enrgie bude umiestnené v oplotení pre každý rodinný dom samostatne.

K predloženej PD je potrebné doložiť rozpočet resp. výkaz výmer.

Pre financovanie EZ potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase realizácie upozorňujeme Vás, že v súčasnej dobe sú nové pripojenia v zmysle výnosu URSO 0005/2006/E riešené formou odvodeného od požadovanej prúdovej hodnoty ističa pred elektromerom.

Realizácia stavby predloženej PD (VN,TSa NN rozvodov) bude riešená ako vlastná investícia SSEa.s.. to znamená, že bude zo strany SSE a.s. plne financovaná a zabezpečovaná. Táto realizácia bude zabezpečovaná po podpísaní vyššie uvedených zmlúv o pripojení. Predpoklad zabezpečenia akcie je do .6.mesiacov od podpísania zmlúv a zaplataenia pripojovacieho poplatku za predpokladu zabezpečenia dokladov na predmetnú stavbu a predloženia PD v zmysle

podmienok SSEa.s – 8 x realizačnú dokumentáciu ,1x CAD v dng,1x overenú v stavebnom konaní,originál Stavebného povolenia +TI SR.

Zároveň Vás upozorňujeme, že pokiaľ nebude predmetná stavba zabezpečená v zmysle uvedených podmienok, nebude možné pripojiť jednotlivé odberné miesta bez majetkoprávneho vysporiadania energetických zariadení-časti verejnej distribučnej sústavy- v prospech SSEa.s.

4.Slovenský pozemkový fond Bratislava: parc.č. 460/3 majetkoprávne do vydania kolaudačného rozhodnutia vysporiadať.

5. Obvodný úrad ŽP v L.Mikuláši ,úsek ŠSOO :

Nakoľko na základe predloženej dokumentácie realizáciou predmetnej stavby nevznikne nový stredný resp. Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. O ovzduší v znení neskorších predpisov, nie je potrebné vydanie súhlasu na umiestnenie a povolenie stavby v zmysle zákona o ovzduší. V prípade , že v stavbe sa budú nachádzať malé zdroje znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať o súhlas ,ale len na povolenie stavby vrátane jej zmeny a na jej užívanie príslušnú obec.

6. Obvodný pozemkový úrad L.Mikuláš:

Pol'nohosp.pôdu odňať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia podľa schváleného PD stavby a vyznačených hraníc v GP a súčasne zabezpečiť , aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.

Vyznačiť stabilné hranice staveniska v teréne , aby pri stavebnej činnosti neboli hranice záberu porušované a svojvoľne posunované do okolitých pozemkov.

Vykonať skrývku humusovitého horizontu pol'.pôd. (HHPP) zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humus.horizontu v spracovanej textovej , grafickej a tabuľkovej časti bilancie skrývky.

Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP odňatú týmto rozhodnutím až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

Skrývku zeminy z trvalého záberu ,odvoz a rozprestrenie na určené pozemky vo vhodnom vegetačnom období a ukončenie skrývky HHPP v termíne do 05/2009.Každú zásadnú zmenu vykonania skrývky oproti schválenej bilancii HHPP je potrebné ohlásiť tunajšiemu úradu a ihneď po ukončení výkonu skrývky ,investor zašle tunajšiemu úradu podľa vyššie schválenej bilancie. Prípadne poškodenú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora stavby.

7.Obec Podtureň:

Dodržať stanovisko SVP š.p. č. 610/220/2007 zo dňa 21.10.2007

Dodržať stanovisko KPÚ ŽP v Žiline ,odbor starostlivosti o ŽP č.2007/01445/Ja zo dňa 22.10.2007.

8.TUV SUD Banská Bystrica:

Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A platí požiadavka §5 odst.2 a3 vyhl.č. MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. A §14 odst.1 písm.d) zák.č.124/2006 Z.z. V platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia a.s

Pred uvedením vyhradených technických zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa §11 vyhl.č. MPSVR č. 718/2002 Z.z. §14 odst. 1 písm.d) zák.č. 124/2006 Z.z. V platnom znení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia a.s.

Z PD nie je možné posúdiť , či bude zabezpečený zostup do šachiet podľa čl. 4.3.2. STN EN 143962004-7(vzdialenosť od úrovne terénu alebo podlahy po hornú hranu najvyššej priečle, ale aj od spodnej priečle po dno šachty musí byť od 250mm do 300 mm).

Doporučujeme, aby min. podchodná výška vo vodomernej šachte bola podľa § 22 odst.1 vyhl.SÚBP č. 59/1982 Zb. V platnom znení (navrhovaná svetlá výška vodomernej šachty v PD je v súlade s čl. 29 ON 755411).

Nedostatky budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: počas konania neboli prednesené

O d ô v o d n e n i e

Dňa 16.12.2008 podal **Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. Dovalovo č. 424, 033 01 Liptovský Hrádok** žiadosť o vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „„IBV Pod modrou horou-VN,NN rozvody,slaboprúdové rozvody, vonkajšie osvetlenie ,komunikácie a spevnené plochy “umiestnenej na pozemku parc.č. CKN 460/2, 458/5, 460/3 “umiestnenej na pozemku parc.č. CKN - 460/2, 458/5, 460/3 v k.ú Podtureň..

Stavebný úrad v uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach §37,39 62,63, stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil ,že uskutočňovaním ani budúcim užívaním stavby nie sú, ani nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené ,či ohrozené záujmy účastníkov konania, nezistil dôvody,ktoré by bránili povoleniu stavby.

K stavbe sa vyjadrili:

SSE a.s. Liptovský Mikuláš vyjadrením č. P 29902008010277 zo dňa 28.8.2008 ,Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt.Mikuláš vyjadrením č. 2599/2008 /Ing Se zo dňa 4.9.2008, Okresné riaditeľstvo HaZZ Lipt.Mikuláš stanoviskom č . ORHZ- 830/2008 z 14.8.2008,Okresný úrad životného prostredia v L.Mikuláši ,úsek ŠSOO vyjadrením č. Obv.2008/02142-002JK z 25.8.2008,,úsek ŠVS záväzným stanoviskom č. 2008/02139-002/Vr zo dňa 25.8.2008 . úsek ŠSOH záväzným stanoviskom č. A/2008/02141-02 z 22.8.2008, úsek ŠSOPaK záväzným stanoviskom č.A2008/02140-002-AK zo dňa 22.8.2008,Vodohospodársky podnik š.p. Správa Ružomberok vyjadrením č. CZ23985/2008 z 27.6.2008,Slovenský pozemkový fond Bratislava vyjadrením č. 16822008/RO-11 z 22.10.2008. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK ô-Mikuláš vyjadrením č. 2008/01307-002 z 22.8.2008, rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v L.Mikuláši č. ObPÚ 08/00870-3LS zo dňa 12.11.2008 ,TUV SUD Banská Bystrica odborným stanoviskom dňa 13.1.2009 .

Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené vyhl.č. 532/2002 Zb.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní .

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Stavené povolenie je v zmysle §70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti bolo preukázané nájomnou zmluvou a Zmluvou o budúcej zmluve. Listom vlastníctva č. 341, č.501 .

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 2000 Sk.

P o u č e n i e:

Podľa §54 zákona č.71/ 1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Krajský stavebný úrad Žilina, podaním na Obec Podtureň.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom ,návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.




Marián Wojtík
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 odst.4 stavebného zákona a musí byť spolu so situačným výkresom vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 odst.2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za doručenie sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa :.....

Zvesené dňa:.....

Doručuje sa:

Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., Dovalovo 424, 033 01 Liptovský Hrádok
Ing.arch Igor Karkošiak, Moyzesova 4476 Lipt. Hrádok
Ing. Jozef Pavlík Družstevná 4 Lipt. Mikuláš
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Kollárova č. 2 Lipt. Mikuláš
Obec Podtureň ,033 01 Podtureň
Pozemkové spoločenstvo Podtureň
Peter Forgáč, Na síhohi 1167 Dolný Kubín
Jozef Vozárik Ploštín 62 Lipt. Mikuláš
Katarína Sochorová Okružná 78 Poprad
Libuša Hrončeková SNP 105 Podtureň

Na vedomie

Obvodný úrad životného prostredia Lipt. Mikuláš , Vrbická 1993

1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
2. úsek štátnej ochrany prírody
3. úsek štátnej vodnej správy

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Závodská cesta 26/2946 Žilina
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Štefániková 1780 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská energetika a.s. kpt. Nálepku 16/A Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , Nám.os.č.1 Lipt. Mikuláš
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Nám.osloboditeľov č. 1 L. Mikuláš
Slovak Telecom a.s Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. J.Jančeka č.36 Ružomberok
TUV SÚD Slovakia s.r.o. Lazovná 691, 974 00 B, Bystrica